



**MINISTERIO DE TRABAJO**  
*"Año del Fomento a las Exportaciones"*  
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**  
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO

Santo Domingo, D.N.  
31 de agosto de 2018

Cantidad	Descripción de Equipo	Especificaciones Técnicas
1	Puntero Laser	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo: Laser Pointer (Inalámbrico)</li><li>• Alcance: 15 metros o Superior.</li><li>• Fuente de alimentación eléctrica: (Pilas AA, AAA o Recargable).</li><li>• Potencia de salida: 500mW o superior</li></ul>

  
Ing. Manuel F. Savinon,  
Encargado.



## MINISTERIO DE TRABAJO

"Año del Fomento a las Exportaciones"

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES		
EQUIPOS	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
Cámara Fotografía	Megapíxeles: 24.2 DX-Formato digital con wi-fi Color: Negro Pantalla: 3.2"(pulgadas) Flash: Automático Enfoque: Automático Rango de ISO: 100-25,600 Tipo de imágenes: JPEG, Raw Velocidad máxima de obturador: 8000 minutos Velocidad mínima de obturador: 1 minuto Resolución óptica del sensor: CMOS Zoom Óptico: 38x Puertos de USB: 1 Descripción de control remoto: IR Resolución para grabación: 1080p Tipo de visor: Flexible LCD	1
Lente de Cámara	Lente: EF 24-70 mm 2.8L II USM Tipo: Zoom Estándar	1
Lente de Cámara	Lente: EF 18-200mm 3.5-5.6 VR Tipo: Zoom	1





**MINISTERIO DE TRABAJO**

*"Año del Fomento a las Exportaciones"*

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**



<b>DIRECCION GENERAL DE EMPLEO</b>		
<b>EQUIPOS</b>	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>
Bocina pre amplificada	Bocina: 12" Diámetro, 2 Vías, Pre-amplificada, Potencia: Dynamic: 1000W; Conectores: Combo x 1 + RCA pin x 2; OUTPUT: XLR3-32 X 1 (CH1 Paralelo o CH1+CH2 Mix); Entrada: USB, Bluetooth, Auxiliar; Disipación: Enfriamiento por aire; Batería: Recargable Toma Elec.: 100-120V, 50/60Hz; Peso Aprox.: Menor a 50 lbs. Accesorios: Dos Micrófonos inalámbricos: Portabilidad: Con asa y ruedas.	6

<b>DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES</b>		
<b>EQUIPOS</b>	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>
Micrófono inalámbrico	Frecuencia: UHF, 1680 frecuencias tunable, 21 bancos y 12 presets por banco	1
	A-band: (516 – 558 – MHz)	
	Ancho de banda: 42 MHz	
	Paquete conveniente incluye: EK 100 G3 receptor de soporte para cámara	
	Modelo: EK 100G3-A	
	SK 100 G3 transmisor con ME2,	
	Modelo: 503538 SKP 100 G3 transmisor de plug-in y solapa	
	Modelo: SKP 100 G3-A	
	Frecuencias compatibles: 12	
Dimensiones: 27.9 x 33 x 38.1 cm		
Grabadora	Baterías: Dos (2) pilas AAA Peso: 2.4 onzas Dimensiones: 5.4 x 1 x 6.4 pulgadas Memoria: 2 GB Micro SD	1



*Krisi Sánchez*





## MINISTERIO DE TRABAJO

"Año del Fomento a las Exportaciones"

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES		
EQUIPOS	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
Drone	<b>Dimensiones:</b> 28.95 x 28.95 x 19.60 cm <b>Color:</b> blanco <b>Peso:</b> 1,388 kilos <b>Modos/movimientos:</b> cámara, reconocimiento de rostro, adelante/atrás, FPV, retorno automático, modo Sport, Draw Mode, Active Track, TapFly, AR Route, FlightAutonomy <b>Frecuencia de operación:</b> 2.400 – 2.483 GHz y 5.725-5.825 GHz <b>Distancia:</b> 7 kilómetros <b>Giroscopio:</b> 6 ejes <b>Canales:</b> 13 canales <b>Cámara resolución:</b> 20 MP 4K a 60 fps <b>Batería:</b> 5870mAh 15.2V 4S <b>Autonomía:</b> 30 Minutos <b>Tiempo de Carga:</b> 3.5 horas	1
Batería de Drones	<b>Tipo:</b> Alta Capacidad e Inteligente <b>Color:</b> Blanco	1



*Kristi Sanchez*